

V I A N I N I

Artigiani della Pietra

L'azienda Vianini affonda le proprie radici in una tradizione di cavoratori che conta diverse generazioni.

Nicola Vianini ha trasmesso la ditta ai figli, ed oggi è una realtà familiare giovane, costituita da tre fratelli e da affiatati collaboratori.

L'esperienza e l'intuizione hanno consentito di mettere a punto alcune lavorazioni artigianali e tecnologicamente innovative, con il fine di proporre pavimenti e rivestimenti che hanno il sapore delle cose autentiche.

Fiduciosi che la scelta sarà condivisa da coloro che, anche oggi, sanno apprezzare la bellezza non effimera e l'insostituibile capacità della mano dell'uomo.

“Non ha l'ottimo artista alcun concetto c'un marmo solo in sé non circoscrive col suo superchio, e solo a quello arriva la man che ubbidisce all'intelletto.”

Michelangelo Buonarroti

Pavimentazioni

Antica Romea	p.	1
Travertino	p.	4
Bianco Montefiore	p.	8
Pierre Blue	p.	10
Pietre esotiche	p.	12
Palladiane su rete	p.	16

Rivestimenti

Dune	p.	18
Muretto	p.	20
Pietra del "Garda"	p.	22
Battiscopa, Cordoli, Copertine	p.	24

Realizzazioni su misura	p.	26
-------------------------	----	----

Superfici	p.	28
-----------	----	----

Safegrip®	p.	30
-----------	----	----

Antica Romea

“L'Arte del manufatto artigianale”

La pavimentazione “Antica Romea” è una proposta unica nel suo genere per il tipo di lavorazione strettamente artigianale.

Ogni piastrella è accuratamente spazzolata e scalpellata a mano per ottenere il sapore di un rivestimento d'epoca.

E' la finitura ideale per ville rustiche e casali, ma può trovare una giusta valorizzazione anche in ambienti di stile contemporaneo in cui risalta l'arredamento di design.




Biancone Antica Romea



Pietra di Giulietta Antica Romea



Nembro Antico Antica Romea



Pietra di Giulietta Antica Romea

Antica Romea

Pierre de Creme



Pietra di Giulietta




Pietra di Rubbio



Biancone



Giallo Atlantide



Nembro Antico



Antica Romea è disponibile in 6 colori nei formati cm 30x30, 40x40, 50x50, mix 40/30/20 "a correre", a posa alternata; spessore cm 1,5. Ogni piastrella si presenta diversa dalle altre per la lavorazione della superficie e dei bordi rigorosamente rifiniti a mano.

Altri formati e materiali disponibili su richiesta.



Scala interna Travertino Chiaro




Pavimentazione esterna opus Travertino Chiaro Anticato



Pavimentazione interna in Travertino Teak Anticato

Travertino

A quanti amano la pietra rustica autentica, proponiamo il travertino anticato con acqua e ciottoli di fiume, che si presta ad arricchire sia le ambientazioni interne che quelle esterne. Questa soluzione permette di ricreare spazi antichi e contemporanei, in base agli accostamenti circostanti.



Pavimentazione interna opus Travertino Noce Anticato



Palladiana Travertino Chiaro Anticato



Bordo piscina mattoncini Travertino Chiaro Anticato



Pavimentazione interna in Travertino Chiaro nuvolato Anticato

Travertino




Pavimento interno Travertino Chiaro Anticato misure mix

cm 30 · · · · cm 40 · · · · cm 20

Travertino Noce



Travertino Chiaro



Travertino Teak



I Travertini sono disponibili nel formato ad opus romano cm 40x60, 40x40, 40x20, 20x20, spessori cm 1, 2, 3; oppure nel formato mattoncino cm 20x10, 30x15, spessore cm 2, 3, 5, 7; ed infine nel formato palladiana ad “opera incerta” spessore cm 2 e 3.

Il Travertino Teak, è disponibile anche nel formato mix cm 40/30/20 x lunghezza “a correre”, a posa alternata, con lunghezza media di cm 70/80, spessori cm 1, 2, 3; questo tipo di materiale viene anticato con l'aggiunta di una particolare lappatura che lo rende effetto “legno”, adatto sia in ambienti interni che esterni.



Particolare Bianco Montefiore Bocciardato



Gradini e zoccolino in Bianco Montefiore Bocciardato e Lappato



Pavimentazione con bordo piscina in Bianco Montefiore Bocciardato

Pavimenti in Bianco Montefiore

Con la pietra “Montefiore” vogliamo proporre il fascino del bianco, una bellezza sempre eterna per la realizzazione di spazi esterni, caratterizzati da eleganza e sobrietà. La lavorazione proposta è una “martellatura” della superficie, che può essere ammorbidita da una lappatura leggera, che valorizza la lucentezza della pietra.



Pavimentazione esterna in Bianco Montefiore Bocciardato e Lappato

Il Bianco Montefiore è proposto nel formato mix cm 40/30/20 x lunghezza “a correre”, a posa alternata, con lunghezza media di cm 70/80.



Pavimentazione terrazza in Pierre Blue levigata



Pavimentazione interna in Pierre Blue anticata

Pierre Blue

Abbiamo scelto la Pierre Blue per la cromatura particolare che presenta questa pietra, il colore grigio blu, oltre alla straordinaria compattezza, che la rende perfettamente idonea ad ogni tipo di ambientazione, sia interna che esterna.



Pavimentazione esterna in Pierre Blue levigata


Pierre Blue levigata



Pierre Blue anticata



Pierre Blue fiammata



La Pierre Blue viene fornito nei formati cm 60x60x1, 60x60x2 e 60x60x3, a scelta tra le finiture levigata, anticata e fiammata.

Sono disponibili anche lastre per scale e lavorati.



Pavimentazione e bordo piscina Summer a spacco naturale



Pavimentazione e rivestimento Titanio a spacco naturale e lappato



Rivestimento Summer a spacco naturale

Pietre esotiche

Con questa gamma, vogliamo risvegliare il fascino dei colori caldi. Queste pietre indiane si distinguono per la capacità di arredare qualsiasi ambiente, dal rustico al moderno, arricchendo gli spazi interni ed esterni con eleganza e la vivacità del gusto esotico.



Pavimentazione interna in Oxydo a spacco naturale e lappato

Summer



Oxydo



Titanio



Le pietre esotiche sono disponibili nel formato cm 60x30x1,2 con il piano a spacco naturale o lappato, ed il retro fresato (idoneo per la posa a colla).

Sono disponibili anche lastre con piano a spacco naturale per scale e lavorati.



Pavimentazione esterna in Black a spacco naturale



Pavimentazione esterna in Blue a spacco naturale



Pavimentazione esterna in Brown a spacco naturale

Pietre esotiche

Queste pietre vengono utilizzate da sempre nell'edilizia e nell'architettura, per interni ed esterni, conferendo agli ambienti solidità, forza ed eleganza.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche, questa pietra si presta a molteplici usi, incontrando le diverse esigenze di collocazione, come i rivestimenti verticali.




Pavimentazione esterna in Black a spacco naturale

Black



Blue



Brown



Queste pietre vengono fornite nel formato cm 60x30x1,2 con il piano a spacco naturale calibrato ed eventualmente lappato, ed il retro fresato (idoneo per la posa a colla).

Sono disponibili anche lastre con piano a spacco naturale per scale e lavorati.



Palladiana Antracite



Palladiana Onice



Palladiana Antracite

Palladiane su rete

Disponibili in 4 colori e già premontate su rete, le palladiane risultano ideali sia per pavimenti che per rivestimenti.

Negli spazi interni possono arricchire la parete di un soggiorno, la pavimentazione di un bagno, anche come piatto doccia, oppure il rivestimento di una cucina rustica. La flessibilità della rete permette la posa in opera anche su parti tondeggianti come ad esempio una vasca da bagno.

Negli spazi esterni, come terrazzi, vialetti, bordi piscina e pavimentazioni in genere, queste palladiane creano armonia tra la pietra e la natura circostante.

Antracite



Crema



Onice



Terra




Le palladiane vengono fornite su rete nel formato cm 30,5x30,5x1.



Rivestimento interno in Medea Brown Dunefini®



Rivestimento interno in Medea Brown Dune Medie




Rivestimento interno in Pietra del Sole Dune Medie

Dune


Le piastrelle Dune sono ottenute con una particolare lavorazione incisa e lappata della superficie.

Sono proposte in tre tipi di finiture: Dune Rustiche, che accentuano la luminosità chiaro/scuro ed adatte per esterno ed ingressi, Dune Medie e Dunefini®, entrambe lappate per un impiego in interni più moderni; possono essere impegnate in una posa con l'effetto rigato orizzontale o verticale, in bagni, cucine, ed altri ambienti.

Pietra del Sole Dune Medie




Medea Brown Dunefini®



Pierre de Creme Dune Rustiche



Medea Brown Dune Medie



Bianco Carrara Dunefini®



Medea Brown Dune Rustiche




Dune Rustiche formati: cm 30x60 30x120 30xlunghezza a correre, spessore cm 1,5 o 2.

Dune Medie e Dunefini® formati: cm 30x60 30x120 30xlunghezza a correre, spessore cm 1.

Altri formati disponibili su richiesta.



Rivestimento interno in Muretto Rustico



Rivestimento esterno in Muretto Dorato



Rivestimento esterno in Muretto Adamello

Muretto

I listelli in pietra naturale sono pretagliati con superficie a spacco cava e spessore variabile cm 2-4, tutti assemblati in moduli cm 60x15 che consentono un incastro preciso ed una posa veloce.

Sono l'ideale per un rivestimento di una parete, un caminetto, o per dei muretti esterni.

Dorato



Rustico




Verde




Nero



Bianco



Adamello *



Latemar *




Vesuvio *



* NOVITA': montati su rete metallica semovibile, che rende possibile l'intallazione su pareti con una curvatura dolce.



Rivestimento esterno in Pietra del "Garda"




Rivestimento esterno in Pietra del "Garda"

Particolare angolo

Pietra del “Garda”

Abbiamo scelto questa pietra da rivestimento per la particolarità del formato; è caratterizzata infatti da piano a spacco cava, mentre il retro è piano sega, questo consente una facile applicazione nella fase della posa in opera, che può essere pertanto effettuata mediante il solo utilizzo di colla.

Adatta sia ad ambientazioni esterne che interne.



dettaglio posa a colla

Pietra quadra disponibile nel formato cm 20/25, spessore cm 1,5/4, lunghezza variabile.



Zoccolino in Bianco Montefiore





Cordoli in Rosso Verona


Battiscopa, Cordoli, Copertine

Per completare la nostra gamma di materiali per gli ambienti esterni, vi proponiamo battiscopa, cordoli, copertine per muri nei materiali Bianco Montefiore e Rosso Verona.


battiscopa bordo arrotondato, superficie bocciardata, cm 12x2 x lunghezza a correre



battiscopa bordo semplice smussato, superficie bocciardata, cm 10x1,5 x lunghezza cm 50



cordolo bordo smussato, superficie carteggiata, cm 20, 25 x 10, 12 x lunghezza a correre



copertina bocciardata con due gocciolatoi, due coste arrotondate
formato cm. 15, 20, 25, 30, 35, 40 x spessore 3 x lunghezza a correre



Canaline per scolo acqua



Bordi piscina



Dissuasori di sosta



Porta ombrelli / rifiuti




Panche



Realizzazioni su misura

Vi proponiamo alcune realizzazioni che possiamo effettuare su specifica richiesta.

Piatti doccia sagomati



Piani cucina



Lavelli antichi



Fioriere





San Peter



Borgo Antico



Bocciardato e Lappato/Spazzolato



Bocciardato



Fiammato



Bocciardato con cordella

Superfici proposte

Siamo in grado di realizzare una vasta gamma di finiture, tra le quali poter scegliere quella che meglio si sposa con le varie ambientazioni.

Le lavorazioni vengono eseguite anche per conto terzi e sono effettuabili su grandi formati come cm 50x50 o 90x90.



Burattato e Lappato/ Spazzolato



Antica Romea



Dune



Lappato / Spazzolato



Tacchettatura antiscivolo eseguita su pavimento



Tacchettatura antiscivolo eseguita su gradini





Il trattamento **ANTISCIVOLO LASER INNOVATIVO**
secondo la normativa DM236/89

che mette in conformità la pavimentazione secondo i requisiti di legge in merito alla sicurezza, prevalentemente in luoghi pubblici:

**Scuole / Ospedali / Case di riposo / Centri commerciali / Stazioni /
Uffici / Ambulatori / Zone comuni condominiali**

Con l'utilizzo di apparecchiature laser di ULTIMISSIMA generazione, si producono sulla superficie da trattare delle **micro-tacchettature** (300/400 µm) che aumentano il coefficiente di attrito e rendono la superficie **ANTISCIVOLO**, sia bagnata che asciutta.

Una volta trattato, il pavimento anche se bagnato, grazie all'effetto anti-skirting (individuabile al tatto, in quanto crea una superficie realmente più ruvida) l'adesione è ottimale e viene rispettata la normativa.

Il trattamento Safegrip® può essere effettuato su **pietre, graniti, ceramiche, gres, cementi, vetri, ecc.**

Perchè occorre garantire l'antisdrucchiolo sulle pavimentazioni?

- per l'incolumità dei pedoni e dei lavoratori;
- per la tutela delle persone responsabili della sicurezza.

Normativa:

Secondo il **paragrafo 8.2.2 del D.M. 236/89**, per pavimentazione antisdrucchiabile si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori: 0,40 µ per pavimentazione asciutta e bagnata.

Tale normativa è applicata dai tribunali e dai CTU in occasione di vertenze legali legate a contenziosi per cadute/incidenti.

Prova da effettuare:

In Italia la prova di scivolosità ai sensi del DM 236/89 è l'unica prova che si esegue in loco sulla pavimentazione posata nel caso di pavimentazioni interne ed esterne. Inoltre, tale metodo di prova permette di valutare anche il mantenimento delle caratteristiche di attrito della pavimentazione per la durata d'esercizio.

VIANINI

Artigiani della Pietra

CAVE VIANINI SRL

Circonvallazione Bran n. 1150 - 37013 Caprino Veronese (VR)

P.Iva e Cod. Fiscale 01929500237

Tel. +39.045.6200896 Fax +39.045.6200362

www.vianinist.it info@vianinist.it