

Safegrip™



## Safegrip™

Il trattamento **ANTISCIVOLO**  
**LASER INNOVATIVO**  
effettuabile anche  
su pavimenti **POSATI**  
secondo la normativa  
**DM236/89**

## **Perchè occorre garantire l'antisdrucchiolo sulle pavimentazioni?**

- per l'incolumità dei pedoni e dei lavoratori;
- per la tutela delle persone responsabili della sicurezza.

### **Normativa:**

**Secondo il paragrafo 8.2.2 del D.M. 236/89**, per pavimentazione antisdrucchiolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori: 0,40  $\mu$  per pavimentazione asciutta e bagnata.

Tale normativa è applicata dai tribunali e dai CTU in occasione di vertenze legali legate a contenziosi per cadute/incidenti.

### **Prova da effettuare:**


In Italia la prova di scivolosità ai sensi del DM 236/89 è l'unica prova che si esegue in loco sulla pavimentazione posata nel caso di pavimentazioni interne ed esterne. Inoltre, tale metodo di prova permette di valutare anche il mantenimento delle caratteristiche di attrito della pavimentazione per la durata d'esercizio.

## LA SOLUZIONE:

Con l'utilizzo di apparecchiature laser di ULTIMISSIMA generazione (**carrellate se eseguito su pavimenti posati**), si producono sulla superficie da trattare delle **micro-tacchettature** (300/400  $\mu\text{m}$ ) che aumentano il coefficiente di attrito e rendono la superficie **ANTISCIVOLO**, sia bagnata che asciutta.

Una volta trattato, il pavimento anche se bagnato, grazie all'effetto anti-skirting (individuabile al tatto, in quanto crea una superficie realmente più ruvida) l'adesione è ottimale e viene rispettata la normativa.

**Il trattamento Safegrip™ può essere effettuato su pietre, graniti, ceramiche, gres, cementi, vetri, ecc.**



Il trattamento **SAFEGRIP™** mette in conformità la pavimentazione secondo i requisiti di legge in merito alla sicurezza, prevalentemente in luoghi pubblici:

- scuole**
- ospedali**
- case di riposo**
- centri commerciali**
- stazioni**
- uffici**
- ambulatori**
- zone comuni condominiali**

**VIANINI TECNICA** gruppo CAVE VIANINI SRL

Circ. Bran n. 1150 – 37013 Caprino V.se (VR) P.Iva e Cod. Fisc. 01929500237

Tel. +39 045 6200896 Fax +39 045 6200362

[info@vianinist.it](mailto:info@vianinist.it) [www.vianinist.it](http://www.vianinist.it) [www.termopietra.net](http://www.termopietra.net) [www.vianinitecnica.it](http://www.vianinitecnica.it)